

TP - Prior Neuronaux pour les images

Master ID3D - Julie Digne

16 Novembre 2023

Dans ce TP nous verrons comment utiliser les prior neuronaux pour reconstruire des images et les débruiter.

1 Bibliothèques - logiciels

La programmation se fait en python, en utilisant les bibliothèques suivantes

- Numpy
- Matplotlib (pour visualiser l'évolution des fonctions de coût)
- Pytorch (pour la partie neuronale)
- PIL pour la lecture et sauvegarde d'image

Un environnement conda `tp_ml.yml` se trouve sur la page du cours.

2 Prior neuronal pour la reconstruction

Dans un premier temps nous allons construire un réseau capable d'apprendre une image, soit un simple "encodeur-décodeur" avec quelques skip. En entrée nous prenons une image de bruit de 16 canaux et nous allons reconstruire une image à 3 canaux (donc une architecture pas tout à fait symétrique). L'architecture proposée est la suivante :

- Entrée : 16 canaux
- couche down 1 : 32 canaux
- couche down 2 : 64 canaux
- couche down 3 : 128 canaux
- couche down 4 : 256 canaux
- couche up 4 : 128 canaux
- couche up 3 : 64 canaux
- couche up 2 : 32 canaux
- couche up 1 : **3** canaux
- 2 skip connections aux niveaux 2 et 3 (tailles 128 et 64), les skips sont des convolutions avec des noyaux de taille 5 et 4 filtres, on concatène les résultats.

de plus :

- les activations sont des `leaky_relu` (sauf la dernière qui est une `sigmoid`)
- les couches "up" utilisent des convolutions transposées, avec des noyaux de taille 4 un stride de 2 et un padding de 1.